



Hydraulický lis 200 tun M/H - M/C-2

Objednací číslo:
8210085

Produkt již není v nabídce

Hydraulický lis pro dílnu a průmysl. Velkou výhodou je možnost elektrického i ručního ovládání. Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku. Agregát s tlačným válcem je možno posouvat po horní konstrukci lisu.



- Tlačný válec pohyblivý po horní konstrukci lisu
- Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Lisovací síla	1960 kN
Max. lisovací tlak	277,5 bar
Zdvih pístu	400 mm
Množství oleje v systému	23 l
Rychlost lisování	1,8 mm/s
Rychlost spouštění pístu	7,2 mm/s
Návratová rychlost	9,2 mm/s
Průměr hydraulického válce	300 mm
Průměr pístu	140 mm
Průměr hlavy pístu	150 mm
Stupeň ochrany	IP 54
Olejová náplň	30 l
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	400 V
Podrobné rozměry:	A: 2500 mm B: 1800 mm E: 400 mm F: 2100 mm G: 150 mm I: 944 mm J: 460 mm K: 356 mm C: 1300 mm D: 1200 mm H: 194 mm
Rozměry (š × v × h)	2100 × 2500 × 1300 mm
Hmotnost	300 kg

Doporučené příslušenství

**Olej PARAMO HM 46 pro
hydraulické lisy – 1 litr**

Objednací číslo	PAR0422
Cena bez DPH	89 Kč
Cena s DPH	108 Kč