

GS-34



Objednací číslo:
8301034

57 990 Kč bez DPH
70 168 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky pravé \varnothing 8 – 34 mm. S adaptérem a sadou kleštín (volitelné příslušenství) možno brousit také vrtáky \varnothing 3 – 7 mm. Úhel broušení 90 – 140°, podbrus A.



- S upínačem ER16 a sadou kleštín (obj. č. 830 9004) lze rozšířit průměr upínání v rozsahu 3 – 7 mm
- Bruska je vybavena jedním držákem pro kleštiny ER50
- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Rozsah dodávky

- **Samostatný zemnicí vodič**
- **Adaptér pro odsávání**
- **Držák kleštín ER50 + rozšiřující sada kleštín**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


| Technická data | |
|-------------------------|--|
| Typ broušeného nástroje | spirálové vrtáky pravé |
| Průměr vrtáků | 8 – 34 mm (s adaptérem od 3 mm) |
| Úhel broušení nástroje | 90°(120° pro průměr vrtáku 26 - 34 mm) - 140 ° |
| Otáčky | 3280 ot/min |
| Rozměry (š × v × h) | 365 × 204 × 223 mm |
| Hmotnost | 19,8 kg |

Doporučené příslušenství



**Brusný kotouč na HSS vrtáky,
CBN 200**

Objednací číslo 8309015
Cena bez DPH 4 190 Kč
 Cena s DPH 5 070 Kč



**Brusný kotouč na karbidové
vrtáky, SD 200**

Objednací číslo 8309006
Cena bez DPH 4 190 Kč
 Cena s DPH 5 070 Kč



**Sada kleštin 3-7 mm/5ks +
adaptér**

Objednací číslo 8309004
Cena bez DPH 3 090 Kč
 Cena s DPH 3 739 Kč