Startovací sada Thermdrill MK2-4-F-L

PROFI

THERMDRILL®



Objednací číslo:
8502422

8 090 Kč bez DPH
9 789 Kč s DPH

Kompletní sada vybavení pro výrobu závitů M4 procesem tepelného tváření pomocí nástroje **Thermdrill Form dlouhý** (otvor s lemem).



- Tato sada obsahuje veškeré nástroje k okamžitému vytváření otvorů tepelným tvářením a následnému závitování
- **Nástroj Thermdrill Form okolo otvoru vytvaruje z vytlačeného materiálu lem**
- Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
- **Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování**
- Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek
- Vhodná pro kovové materiály, jako jsou konstrukční i ušlechtilé oceli, mosaz, hliník, měď i speciální slitiny v doporučené tloušťce do 2,5 mm

Rozsah dodávky

- **Upínač MK2 s chladičem Ø 85 mm pro kleštiny ER 25**
- **Hákový klíč ER 25**
- **Kleština ER 25 / 6 mm**
- **Nástroj Thermdrill Form dlouhý**
- **Závitník M4**
- **Thermdrill pasta 100 ml**
- **Štětec pro aplikaci pasty**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Thermdrill řezný olej 100 ml**
- **Štětec pro aplikaci oleje**
- **Kufr s polstrováním**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. tloušťka materiálu	2,5 mm
Upnutí	MK2
Průměr upnutí nástroje (kleština)	6 mm
Průměr závitu	M4
Zakončení tvářeného otvoru	Form - s vytvořeným lemem
Délka tvářecího nástroje	dlouhý (L)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.