

# Startovací sada Thermadrill MK2-8- C-S



**THERMADRILL®**

Objednací číslo:  
8502811

**8 490 Kč bez DPH**  
10 273 Kč s DPH

Kompletní sada vybavení pro výrobu závitů M8 procesem tepelného tváření pomocí nástroje **Thermadrill Cut krátký** (otvor bez lemu).



- Tato sada obsahuje veškeré nástroje k okamžitému vytváření otvorů tepelným tvářením a následnému závitování
- **Nástroj Thermadrill Cut vytvoří otvor bez lemu – přebytečný materiál je odstraněn, výsledkem je zarovnaný povrch**
- Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
- **Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování**
- Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek
- Vhodná pro kovové materiály, jako jsou konstrukční i ušlechtilé oceli, mosaz, hliník, měď i speciální slitiny v doporučené tloušťce do 4 mm

## Rozsah dodávky

- Upínač MK2 s chladičem Ø 85 mm pro kleštiny ER 32
- Hákový klíč ER 25
- Kleština ER 25 / 8 mm
- Nástroj Thermadrill Cut krátký
- Závitník M8
- Thermadrill pasta 100 ml

- Štětec pro aplikaci pasty
- Thermdrill řezný olej 100 ml
- Štětec pro aplikaci oleje
- Kufr s polstrováním

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                    |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Max. tloušťka materiálu           | 4 mm                       |
| Upnutí                            | MK2                        |
| Průměr upnutí nástroje (kleština) | 8 mm                       |
| Průměr závitu                     | M8                         |
| Zakončení tvářeného otvoru        | Cut - bez vytvořeného lemu |
| Délka tvářecího nástroje          | krátký (S)                 |