iKX1 A

PROFI

numco

Objednací číslo:
CNC7515001




599 990 Kč bez DPH
725 988 Kč s DPH

Nejmenší frézka naší nabídky s automatickým výměníkem pro čtyři nástroje.







- CNC frézka Numco iKX1, kuličkové šrouby, krokové motory, BLDC vřeteno s příslušným měničem. Pohony všech os jsou s pohybovými šrouby spojeny p ružnými spojkami
- Stroj je vhodný k výrobě tvarově složitých součástí menších rozměrů z neželezných kovů
- **Frézka je řízena programem** Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
- Uplatnění tento stroj nalezne zejména v modelářských dílnách, školách, údržbářských nebo prototypových dílnách

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řídící systém	
Řídící systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Vřeteno	
Kroutící moment motoru	5,5 Nm
Výkon vřetene	1 kW
Kužel vřetena	ISO20
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Průměr frézy	
Max. průměr nožové hlavy	10 mm
Max. průměr stopkové frézy	10 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,01 mm
Přesnost polohování	± 0,015 mm
Výměník nástrojů	
Počet nastavitelných pozic	4
Max. průměr nástroje	10 mm
Max. délka nástroje	110 mm
Max. hmotnost nástroje	0,5 kg
Čas výměny nástroje	10 s
Posuvy	
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	260 mm
Rozsah posuvu - osa Y	152 mm
Rozsah posuvu - osa Z	180 mm
Pracovní posuv	
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Y	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rychloposuv - osa Y	1000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	1000 mm/min
Kroutící moment motoru	
Kroutící moment motoru - osa X	1,35 Nm
Kroutící moment motoru - osa Y	1,35 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	2,2 Nm
Stlačený vzduch	
Pracovní tlak	6 bar
Pracovní stůl	

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	60 – 240 mm
Vzdálenost vřeteno - kryt osy Z	200 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 145 mm
T-drážky | velikost drážky	12 mm
T-drážky | počet	3
T-drážky | rozteč	40 mm
Max. zatížení stolu	20 kg
Rozměry	
Hmotnost	280 kg / s podstavcem 430 kg
Rozměry (š × v × h)	1040 × 860 × 940 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



numco

Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)

Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	**17 990 Kč**
Cena s DPH	21 768 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm


Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo	3354100
Cena bez DPH	**4 890 Kč**
Cena s DPH	5 917 Kč



numco

Upínač ISO20/ER16 s čepem

Objednací číslo	8084001
Cena bez DPH	**8 990 Kč**
Cena s DPH	10 878 Kč



aircraft

Flexair 10 m, Ø 9/14,5 mm s rychlospojkou

Objednací číslo	2105510
Cena bez DPH	**619 Kč**
Cena s DPH	749 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.