

S 4040 desktop





numco

Objednací číslo:

LA100001

Produkt již není v nabídce

Stolní laser ideální pro umístění v kanceláři nebo učebně.



- Laser je vhodný pro zpracování reklamních předmětů: díře, jmenovky, štítky, atd. Své uplatnění nalezne také ve školství - pro ukázkou laserové a CNC technologie
- Stroj je vybavený CO2 trubicí, což jej předurčuje pro gravírování materiálů jako např. plastů, kůže, textilu, dřeva, plexiskla, papíru, gumy, korku, kartonu, gravírování skla, keramiky, kamene. Při použití speciální pasty je možné i gravírování kovů
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky
- Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Zaostření fokusu laseru se provádí manuálně
- Laserová hlava je vybavena 2,5" čočkou, přívodem stlačeného vzduchu (kompresor je součástí dodávky) a dotykovou sondou (sloužící k automatickému nastavení fokusu)
- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Rozsah dodávky

- Laserová trubice
- Chlazení trubice (bez náplně)
- Ventilátor pro odtah zplodin
- Kompresor

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozměry gravírované plochy	1,5 × 1,5 mm
Max. rozměry gravírované plochy	400 × 400 mm
Možnost gravírování rotačních těles	Ne
Výkon laseru	40 W
Typ laseru	CO2
Pohony os	Krokové motory
Opakovatelná přesnost	0.02 mm
Chlazení vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, WMF, EMF, BMP, JPG, GIF, PGN a TIF
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	20 mm
Rozměry (š × v × h)	950 × 325 × 700 mm
Hmotnost	60 kg

Doporučené příslušenství



numco

Čočka 2,5"

Objednací číslo	LAN00014
Cena bez DPH	4 190 Kč
Cena s DPH	5 070 Kč



numco

Laserová trubice 40 W

Objednací číslo	LAN00001
Cena bez DPH	8 990 Kč
Cena s DPH	10 878 Kč