


## E 4060

Objednací číslo:  
LA100003

**Produkt již není v nabídce**

Laser s možností gravírování  
rotačních těles.

**numco**



- Laser je vhodný pro výrobu reklamních předmětů: řezání plexiskla, gravírování log, výrobu informačních štítků, zpracování kůže a dřeva, firemních razítek, navigačních cedulí. Své uplatnění nalezne při zpracování velkých i menších sérií
- Stroj je vybavený CO<sub>2</sub> trubicí, což jej předurčuje pro gravírování a řezání všech organických materiálů jako např. plastů, kůže, textilu, dřeva, plexiskla, papíru, gumy, korku, kartonu a podobně a gravírování skla, keramiky, kamene. Při použití speciální pasty je možné i gravírování kovů
- Při použití speciální pasty je možné i gravírování kovů
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu nebo jeho dělení/řezání
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky

- Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 – 150 mm pomocí krokového motoru
- Laserová hlava je vybavena 2,5" čočkou, přívodem stlačeného vzduchu (kompresor je součástí dodávky)
- Ovládání a řízení laseru pomocí [software RuiDa](#)
- [Příklady použití CO<sub>2</sub> laserů](#)

## Rozsah dodávky

- Gravírovací a řezací stůl
- Laserová trubice
- Chlazení trubice (bez náplně)
- Systém automatického zaostření paprsku
- Ventilátor pro odtah zplodin
- Kompresor
- Nivelační prvky
- Regulátor napětí
- Počítadlo provozních hodin
- Bezpečnostní vypínač na víku
- RuiDa software

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



### Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




### Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

| Technická data                      |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Min. rozměry gravírované plochy     | 1,5 × 1.5 mm                            |
| Max. rozměry gravírované plochy     | 400 × 600 mm                            |
| Možnost gravírování rotačních těles | Ano                                     |
| Výkon laseru                        | 40 W                                    |
| Typ laseru                          | CO2                                     |
| Rychlost gravírování                | 0 - 1000 mm/s                           |
| Řezná rychlost                      | 0 - 600 mm/s                            |
| Max. hloubka řezu                   | Akryl 0 - 10 mm                         |
| Pohony os                           | Krokové motory                          |
| Opakovatelná přesnost               | 0.01 mm                                 |
| Teplota pracovního prostředí        | 0 – 45 °C                               |
| Vlhkost pracovního prostředí        | 35 – 70 %                               |
| Chlazení vodou                      | Ano                                     |
| Podporovaný software                | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD |
| Podporované grafické formáty        | PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF       |
| Komunikační rozhraní                | USB/WiFi                                |
| Celkový příkon                      | 1200 W                                  |
| Elektrické připojení                | 230 V                                   |
| Pracovní výška                      | 0 - 280 mm                              |
| Rozměry (š × v × h)                 | 1370 × 1370 × 950 mm                    |
| Hmotnost                            | 180 kg                                  |


## Doporučené příslušenství



**numco**

**Rotační osa s otočnými koly pro CO<sub>2</sub> laser**

Objednací číslo LAP00002  
Cena bez DPH **20 490 Kč**  
Cena s DPH 24 793 Kč



**numco**

**Rotační osa se sklíčidlem pro CO<sub>2</sub> laser**

Objednací číslo LAP00003  
Cena bez DPH **20 490 Kč**  
Cena s DPH 24 793 Kč



**numco**

**Čočka 2,5"**

Objednací číslo LAN00014  
Cena bez DPH **4 190 Kč**  
Cena s DPH 5 070 Kč



**numco**

**Čočka 4"**

Objednací číslo LAN00016  
Cena bez DPH **4 990 Kč**  
Cena s DPH 6 038 Kč



**numco**

**Laserová trubice 40 W**

Objednací číslo LAN00001  
Cena bez DPH **8 990 Kč**  
Cena s DPH 10 878 Kč