

Odsávací jednotka zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo:
LAP00025

19 990 Kč bez DPH
24 188 Kč s DPH

Menší interní odsávací
jednotka pro odsávání zplodin
při laserovém gravírování.



- Své uplatnění najde při pájení, letování a drobnějších aplikací svařování
- Její součástí je zachytný filtrační sáček a dva filtry - střední filtr a hlavní HEPA filtr pro laserové aplikace s účinností 99,97%
- Všechny filtry jsou umístěny před sacím motorem, což zabraňuje znečišťování
- Jednotka obsáhne jedno pracoviště, má nízkou hlučnost do 50dB a výkon lze plynule regulovat pomocí ovládacího boxu, který je k jednotce připojen 2m UTP kabelem
- Součástí je 1,5m tvarovatelná samonosná hadice a hubice, 5ks náhradních předfiltrů
- Není třeba žádné další příslušenství pro provoz
- Pro úpravu pracoviště je k dispozici široký výběr příslušenství
- Max. hlučnost 50 dB

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Max. průtok vzduchu	160 m ³ /h
Rozměry (š × v × h)	350 × 400 × 230 mm

Doporučené příslušenství



Dust Bag - filtr pro odsávací jednotku zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo	LAP00026
Cena bez DPH	1 099 Kč
Cena s DPH	1 330 Kč



KFA1-02-101 hlavní filtr pro odsávací jednotku zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo	LAP00027
Cena bez DPH	4 990 Kč
Cena s DPH	6 038 Kč