

# Radiální vrtačka VR 3080



**greenLine**

Objednací číslo:  
VR7300050

**Cena na dotaz**

Přesná a masivní radiální vrtačka,  
ideální pro univerzální použití při  
sériové výrobě.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon max.   ocel	80 mm
Vrtací výkon max.   litina	105 mm
Řezání závitů   ocel	M52
Řezání závitů   litina	M60
Kužel vřetena	MK6
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 1,38 mm/ot
Otáčky	38 – 1400 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	8
Vzdálenost vřeteno - sloup	450 – 2 550 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	400 – 1 580 mm
Rozsah posuvu vřetene	400 mm
Rychlost zvedání/spouštění ramene	1,0 m/min
Úhel otáčení vrtací hlavy	±180 °
Průměr sloupu	450 mm
Výkon hlavního motoru	7500 W
Výkon zvedacího motoru ramene	2200 W
Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3590 × 3500 × 1250 mm
Hmotnost	7400 kg

## Doporučené příslušenství



### **greenLine**

**Dotykový displej pro radiální  
vrtačky VR**

Objednáací číslo	VR7300038
<b>Cena bez DPH</b>	<b>89 990 Kč</b>
Cena s DPH	108 888 Kč