

OPTIsaw S 275 NV




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300265

Produkt již není v nabídce

Dvourychlostní profesionální
pásová pila na řezání kovu s
úhlováním pomocí otočného
ramene s plynulou regulací otáček.



- Těžké litinové provedení
- Plynulá regulace rychlosti pilového pásu v rozmezí 20 – 90 m/min
- Změna rychlosti během provozu je možná
- Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
- Otočné rameno pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
- Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Natočení ramene 0° – 60°
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod bez vibrací
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Rozsah dodávky

- Podstavec pod pilu
- Doraz materiálu
- Hydraulický přepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**









Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	225 mm
Řezná oblast 0°	235 × 150 mm
Řezná oblast +45°	155 mm
Řezná oblast +45°	210 × 155 mm
Řezná oblast +60°	90 mm
Řezná oblast +60°	120 × 90 mm
Rozměry pilového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rychlost pilového pásu	20 – 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladícího čerpadla	50 W
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnost	200 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4") Objednací číslo PP2480270304M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (4/6") Objednací číslo PP2480270406M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (5/8") Objednací číslo PP2480270508M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (6/10") Objednací číslo PP2480270610M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč
 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (8/12") Objednací číslo PP2480270812M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (10/14") Objednací číslo PP2480271014M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (2/3") Objednací číslo PP2480270203M51 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4") Objednací číslo PP2480270304M51 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč
 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Válečková trať MSR 4 Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Válečková trať MSR 7 Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč	 Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100 (2,5 kg) Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100, 10 kg

Objednací číslo 38760.110010
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Univerzální řezná pasta 750 ml

Objednací číslo 38760.1157
Cena bez DPH 959 Kč
Cena s DPH 1 160 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kartáč na třísky pro pilu S 275G (N,NV), SD 280, SD 281V

Objednací číslo 03300275105
Cena bez DPH 1 220 Kč
Cena s DPH 1 476 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Hydraulický válec pro pásové pily S 275 G, N, N Vario, SD 280, SD 281 Vario

Objednací číslo 03300275121
Cena bez DPH 5 370 Kč
Cena s DPH 6 498 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pružina rámu pily S 275 G, S 275 N, S 275 NV, SD 280 V (nový typ 06/2012)

Objednací číslo 0330027564
Cena bez DPH 1 320 Kč
Cena s DPH 1 597 Kč