

Příklepový utahovák Komposit 3/4" PRO



Objednací číslo:
2401440

Původní cena 13 390 Kč bez DPH
Ušetříte 7 095 Kč

6 295 Kč bez DPH
7 617 Kč s DPH

Výkonný utahovák s výkonným
válečkovým příklepem a
kompozitovým krytem z plastu
odolného proti rázům.



- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	338 / 1016 /1350 Nm
Povolovací moment - levý	max. 1620 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	510 l/min
Upnutí	3/4"
Přípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnost	3,8 kg

Doporučené příslušenství



Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks

Objednací číslo 2400002
Cena bez DPH 1 849 Kč
Cena s DPH 2 237 Kč



Utahovací nástavce 1/2" pro kola z lehkých slitin

Objednací číslo 2400010
Cena bez DPH 619 Kč
Cena s DPH 749 Kč



Magnetický držák pro rázové utahovák

Objednací číslo 2400050
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH 299 Kč
Cena s DPH 362 Kč



Pojistný kroužek pro Rázový utahovák Komposit 3/4" Pro

Objednací číslo 0240144036
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 61 Kč