

OPTIgrind GU 25 (400 V)

Objednací číslo:
3101525

Produkt již není v nabídce

Kvalitní dvoukotoučová bruska pro běžné použití v dílně i výrobě.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu

Rozsah dodávky

- Korundový kotouč K36
- Korundový kotouč K80

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	250 x 40 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	32 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	37 m/s
Zrnitost brusného kotouče	K36N / K80P
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	471 × 365 × 319 mm
Hmotnost	32,5 kg

Doporučené příslušenství



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný kotouč K 36 / Ø 250 × 40,
Ø 32 mm**

Objednací číslo	3107250
Cena bez DPH	699 Kč
Cena s DPH	846 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný kotouč K 80 / Ø 250 × 40,
Ø 32 mm**

Objednací číslo	3107255
Cena bez DPH	739 Kč
Cena s DPH	894 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzální podstavec GU3 pro
brusky**

Objednací číslo	3107118
Cena bez DPH	4 390 Kč
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Podstavec s odsáváním GU 1 (400
V) pro kotoučové brusky**

Objednací číslo	3107109
Cena bez DPH	20 790 Kč
Cena s DPH	25 156 Kč