Vysavač flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo:
7003382

Produkt již není v nabídce

Speciální vysavač s olejovým filtrem pro vysávání chladicích kapalin, tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.







- Nerezová nádoba je odolná vůči ostrým třískám
- Systém filtračních sít
- Velký koš pro sběr suchých kovových třísek
- Práškově lakovaný ocelový rám jako dodatečná ochrana proti nárazu
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
- Přípojka kovové hadice na nádobě se zámkem
- Sací motory s hlukovým filtrem pro zajištění tichého provozu
- Ukazatel hladiny kapaliny v nádobě
- Kulový ventil pro vypouštění kapaliny
- Tři motory vybavené měděnými vinutími a tepelnou ochranou lze spínat samostatně
- Sací hadice o průměru 50 mm je odolná proti oleji odolává vysokému zatížení a jakémukoli kroucení (není součástí dodávky)

Rozsah dodávky

- **Filtr pro flexCAT 3100 EOT-PRO**
- **Nylonový filtr pro flexCAT 3100 EOT-PRO**
- **Filtrační síto pro flexCAT 3100 EOT-PRO**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	10500 l/min
Počet motorů	3
Objem nádoby	100 l
Materiál nádoby	Nerez
Typ chlazení	Bypass
Příkon	3500 W / 3,8 kW
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Podtlak	274 mbar
Rozměry (š × v × h)	850 × 1350 × 650 mm
Hmotnost	65 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Nylonový filtr pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013421
Cena bez DPH	**1 969 Kč**
Cena s DPH	2 382 Kč



Filtr pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013420
Cena bez DPH	**7 790 Kč**
Cena s DPH	9 426 Kč



Sada hadice, trubic a hubic pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013621
Cena bez DPH	**18 090 Kč**
Cena s DPH	21 889 Kč



Hadice Ø 50 mm / 3 m pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013435
Cena bez DPH	**13 990 Kč**
Cena s DPH	16 928 Kč



Hubice na podlahy pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013436
Cena bez DPH	**6 290 Kč**
Cena s DPH	7 611 Kč



Gumová stěrka pro hubici na podlahy pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013437
Cena bez DPH	**149 Kč**
Cena s DPH	180 Kč



Gumová úzká hubice pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013438
Cena bez DPH	**1 279 Kč**
Cena s DPH	1 548 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.