

# OPTIgrind GU 15



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3101505

**Produkt již není v nabídce**

Kvalitní dvoukotoučová bruska pro běžné použití v dílně.



- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu

## Rozsah dodávky

- Korundový kotouč K36
- Korundový kotouč K80

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	150 x 20 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	16 mm
Průměr upnutí kartáče	16 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	22 m/s
Zrnitost brusného kotouče	K36N / K80P
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	450 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	389 × 266 × 206 mm
Hmotnost	10,7 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Brusný kotouč K 36 / Ø 150 × 20, Ø 16 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3107150 Cena bez DPH 209 Kč Cena s DPH 253 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Brusný kotouč K 80 / Ø 150 × 20, Ø 16 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3107155 Cena bez DPH 209 Kč Cena s DPH 253 Kč</p>	 <p><b>Orovnávač kotouče</b></p> <p>Objednací číslo 3101821 Cena bez DPH 129 Kč Cena s DPH 156 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Univerzální podstavec GU3 pro brusky</b></p> <p>Objednací číslo 3107118 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Podstavec s odsáváním GU 1 (230 V) pro kotoučové brusky</b></p> <p>Objednací číslo 3107110 Cena bez DPH 20 090 Kč Cena s DPH 24 309 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Ochranné plexi pro brusku GU 15</b></p> <p>Objednací číslo 0310150503 Cena bez DPH 220 Kč Cena s DPH 266 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vypínač pro brusky GU 15, GU 18, GU 20 (230V)</b></p> <p>Objednací číslo 0310117543 Cena bez DPH 780 Kč Cena s DPH 944 Kč</p>	