


Pneuhustič PRO-G, cejkovaný



Objednací číslo:
2102600

Produkt již není v nabídce

Pneuhustič s manometrem a
koncovkou.



- Profiprovedení
- S rychloupínací koncovkou
- Kvalitní manometr Ø 80 mm s přesným odečtem hodnoty tlaku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	12 bar
Rozsah stupnice	0 - 10 bar
Průměr manometru	80 mm
Hmotnost	0,58 kg

Doporučené příslušenství



Náhradní hadice pro pneuhustič PRO

Objednací číslo 2102503
Cena bez DPH 229 Kč
Cena s DPH 277 Kč



Prodlužovací koncovka k hustění pneumatik

Objednací číslo 2102605
Cena bez DPH 299 Kč
Cena s DPH 362 Kč



Sada adaptérů k huštění

Objednací číslo 2102900
Cena bez DPH 109 Kč
Cena s DPH 132 Kč



Koncovka na plnění pneu hadicová

Objednací číslo 2102802
Cena bez DPH 279 Kč
Cena s DPH 338 Kč



Manometr pro pneuhustič PRO Ø 80 mm, kalibrovatelný

Objednací číslo 2102601
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč